



สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่ สปสช. ๙.๓๐ / ๓๐๓๙๙

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต ๗ ขอนแก่น

๓๕๖/๑ อาคารซีที ชั้น ๓ ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๓๖ ๕๒๐๐ โทรสาร ๐ ๔๓๓๖ ๕๑๑๑ http://khonkaen.nhso.go.th/

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

3631
E-7 S.R. 2564
10.25 20

เรื่อง แจ้งการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยบริการเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อนำเงินไป จัดหา และจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือด้อยหรือเสียหายจากการให้บริการ ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะทำงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขต ๗ ขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ และ วันที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น แล้วนั้น

ในการนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น จึงขอแจ้งการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ <https://khonkaen.nhso.go.th/inv๖๕> เพื่อดำเนินการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้รายงานสถานะการดำเนินการทางเว็บไซต์ <http://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget> เพื่อการกำกับติดตามต่อไป

เรียน ผอ.รพ.ราชสิริราช จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแจ้ง ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง/รับแจ้ง/รับทราบ

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุสิต ขำชัยภูมิ)

(นายภาคภูมิ อินทร์วงษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสิริราช

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น

ปฏิบัติงานแทนเลขานุการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(นางศุภลักษณ์ ทองจันทร์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งในเขตพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น

งานสนับสนุนและติดตามกำกับประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ นายพชร น้อยสมบัติ โทรศัพท์ ๐๔๐-๑๙๗-๕๒๐๒

e-mail: pothchara.n@nhso.go.th

FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐

ฉบับที่ ๐๔

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

Y/N S/Chan

รายงานแผนงานดำเนินงานโครงการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะสมทบทุน ปีงบประมาณ 2565
วงเงินร้อยละ 10 ระดับเขต จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
1	525197	10707-รพ.มหาสารคาม	23564-ศูนย์แพทย์ชุมชน สามัคคี	เครื่องช่วยการหายใจและถัง คืนชีพผู้ป่วย	1,000,000.00	1	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	651503980007/00066	เครื่องช่วยหายใจรุ่นเก่า Adapter หัก เศษส่งมอบแล้วซ่อม ไม่ได้ ไม่อยู่ในระยะประกัน เพื่อซื้อชนิดรุ่นใหม่ที่เป็นชนิด รีบูตและรีเซ็ตได้ผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ มีเครื่องช่วยการระบายการ รับและคืนชีพชนิดผู้ป่วยเพียงเพื่อต้องการให้บริการ รักษาพยาบาลฉุกเฉินและตามนโยบายภายใต้โครงการ ERVCS คุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องช่วยการระบายการรับและคืน ชีพชนิดผู้ป่วย และสอดคล้องกับประเด็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 7 ห้อง การรับบริการกับขอรับจะดำเนินการจัดซื้อในหน่วยบริการ ปฐมภูมิที่ทันกิติได้ และทราบแจ้งจากโครงการจังหวัดมหา (RTI)	อนุมัติ
2	525196	11051-รพ.แมคค่า	11051-รพ.แมคค่า	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	150,000.00	2	300,000.00	0	0	300,000.00	6530-038-1201/5-6	ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมานาน ขาดชุด ไม่สามารถ ซ่อมได้ เพื่อให้ทันต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ ผิดปกติ การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพในภาวะวิกฤต ที่ จะต้องได้รับการตรวจรักษาและวินิจฉัยการเจ็บป่วยอย่าง มีประสิทธิภาพ ปอดภัย และสะดวกต่อการให้บริการ	อนุมัติ
3	525198	11051-รพ.แมคค่า	11051-รพ.แมคค่า	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	40,000.00	1	24,720.76	15,279.24	0	40,000.00	6515-026-1001/1	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งานมาเป็นเวลา 6 ปี ใช้สำหรับ ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับออกซิเจนตลอดเวลา และ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด สะดวกต่อการใช้งาน และให้ เพียงพอดีกับผู้มารับบริการ	อนุมัติ
4	525234	11052-รพ.โกสุมพิสัย	11052-รพ.โกสุมพิสัย	เครื่องไหลออกซิเจนตัวบริการ ไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)	250,000.00	2	500,000.00	0	0	500,000.00	6515-003-0025/1-2	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ที่สามารถนำออกซิเจน เข้าชุด ซ่อมบำรุงแล้วใช้งานไม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ้ำส่งผล ต่อมาตรฐานการรักษา	อนุมัติ
5	525233	11052-รพ.โกสุมพิสัย	11052-รพ.โกสุมพิสัย	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	150,000.00	2	300,000.00	0	0	300,000.00	6515-027-2001/27,28	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ ซ่อมบำรุงแล้วเครื่องยังทำงานไม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ค่าที่ จ่ายไม่ได้ ไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษา	อนุมัติ
6	526138	11053-รพ.กันทรวิชัย	11053-รพ.กันทรวิชัย	เครื่องสวนภูมิคุ้มกันทาง หลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	55,000.00	2	100,000.00	10,000.00	0	110,000.00	1. 6515-025-1001/8 2. 6515-025-1001/12	เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน 8 ปี ซึ่งชำรุดและ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้ในการรักษาและ ดูแลรักษาผู้ป่วย ได้ตามปกติ และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในศูนย์ผู้ป่วยในหญิง ได้	อนุมัติ
7	525184	11053-รพ.กันทรวิชัย	11053-รพ.กันทรวิชัย	ตู้ปลอดภัย Class II ไม่น้อยกว่า 2 ตู้ (Biosafety cabinet ClassIIA2)	165,000.00	1	165,000.00	0	0	165,000.00	6515-038-1001/1	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 14 ปี (พ.ศ.2550) Calibrate ไม่ผ่าน ซึ่งใช้งานในห้อง LAB ส่งผล กระทบต่อผู้มารับบริการ	อนุมัติ
8	526137	11053-รพ.กันทรวิชัย	11053-รพ.กันทรวิชัย	เครื่องตรวจสมรรถภาพทางเดินหายใจ	150,000.00	1	150,000.00	0	0	150,000.00	6515-032-0102/2	เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน 6 ปี ซึ่งมีสภาพชำรุด และเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้จึงขอซื้อใหม่ในการรักษาได้ ตามปกติ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการใน ห้องคลอด	อนุมัติ
9	526135	11053-รพ.กันทรวิชัย	11053-รพ.กันทรวิชัย	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อม ติดตามความดันโลหิตแดงและระดับ ออกซิเจนในเลือดแดง	300,000.00	1	300,000.00	0	0	300,000.00	6515-027-1001/8	เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน 8 ปี ซึ่งชำรุดและ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้จึงขอซื้อ อุปกรณ์ อาจมีผลกระทบกับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ซึ่งใช้งานใน ศูนย์ผู้ป่วยในหญิง	อนุมัติ

รายงานแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

วงเงินร้อยละ 10 ระดับเขต จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสรายการที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
10	525185	11053-ทท.พันทวีชัย	11053-ทท.พันทวีชัย	เสียงตรวจภายใน	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	6530-039-0001/18	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 27 ปี (พ.ศ.2537) ซึ่งใช้ในงานผู้ว่าฯนอก อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ	อนุมัติ
11	525230	11054-ทท.เชิงอิน	11054-ทท.เชิงอิน	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลไร้สาย	25,000.00	4	100,000.00	0	0	100,000.00	3ท 5-6515-069-0001-0041, 3ท 5-6515-069-0001-0042, 3ท 5-6515-069-0001-0043, 3ท 5-6515-069-0001-0044,	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดจากการใช้งานมานาน มีการซ่อมบำรุงจนครั้ง ซ่อมบำรุงจนไม่สามารถใช้งานได้มาตลอดจน เพื่อให้บริการวินิจฉัยโรคไปยังประชาชน ผู้วินิจฉัยโรค การให้บริการคนไข้ไม่ยุ่งยากและมีประสิทธิภาพ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว	อนุมัติ
12	525229	11054-ทท.เชิงอิน	11054-ทท.เชิงอิน	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	70,000.00	5	350,000.00	0	0	350,000.00	3ท 5-6515-069-00020-0159, 3ท 5-6515-069-00020-0160, 3ท 5-6515-069-00020-0161, 3ท 5-6515-069-00020-0162, 3ท 5-6515-069-00020-0163,	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ซ่อมแก้ไขไม่คุ้มค่าการลงทุน เพื่อให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ	อนุมัติ
13	525249	11055-ทท.นพวิธ	11055-ทท.นพวิธ	เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR)	650,000.00	1	650,000.00	0	0	650,000.00	6515-033-0106/1	เพื่อซื้อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งได้ใช้งานมานานกว่า 7 ปี ได้ซ่อมแล้วแต่ประสิทธิภาพการใช้งานไม่ได้เท่าที่ควร และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมอีกมาก หากใช้งานต่อไป และใช้เป็นตัวอื่นดีกว่าในการส่งผลการวินิจฉัยงานต่อไป และเพื่อให้ทดสอบการได้ยินของทารกให้ดีขึ้นไปตามนโยบายด้านสุขภาพทารกแรกเกิด	อนุมัติ
14	525250	11055-ทท.นพวิธ	11055-ทท.นพวิธ	ชุดบันทึกสัญญาณเสียงการพูด PRBP	550,000.00	1	550,000.00	0	0	550,000.00	6515-031-0203/4	เพื่อซื้อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งได้ใช้งานมานานกว่า 11 ปี ได้ซ่อมแล้วแต่ประสิทธิภาพการใช้งานไม่ได้เท่าที่ควร และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมอีกมาก หากใช้งานต่อไป และใช้เป็นตัวอื่นดีกว่าในการส่งผลการวินิจฉัยงานต่อไป และเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับแพทย์และญาติ	อนุมัติ
15	525205	11056-ทท.นพเชือก	11056-ทท.นพเชือก	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	150,000.00	2	300,000.00	0	0	300,000.00	1. 0005-9801-112.2. 0005-9801-0931/16	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้งานมา มากกว่า 10 ปี เครื่องรวมศูนย์ หน้าจอสี คิดาเล็ก สายชำรุด ซ้ำหลายครั้งที่ใช้สำหรับคนไข้เจ็บป่วย เสียหายจากการให้บริการผู้ป่วย ซ่อมแซมบ่อย ไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อมบำรุง สำหรับคัดกรองสัญญาณการติดตามผู้ป่วยโรคหัวใจ และหัวใจล้มเหลว	อนุมัติ

รายงานแผนงานส่วนบริหารของกรมแพทยที่ออกจัดในลักษณะงบประมาณปีงบประมาณ 2565
วงเงินร้อยละ 10 ระดับเขต จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่น ๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
16	525190	11057-รพ.พศกภูมิพิสัย	11057-รพ.พศกภูมิพิสัย	เครื่องส่งรังสีทางการแพทย์ห้องงบนสองชั้น	160,000.00	1	160,000.00	0	0	160,000.00	6530-005-3111-6	มีอายุการใช้งานนาน 13 ปี มีสภาพชำรุดหลายครั้งแล้ว ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้การวินิจฉัยเพื่อการรักษาของผู้ป่วยเสี่ยงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องให้การรักษาผู้ป่วยของทางภาคใต้ และไม่มีเพียงพอสำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่รับผู้ป่วยไปรับบริการรักษาจากอำเภอข้างเคียงคืออำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนาขุม	อนุมัติ
17	525188	11057-รพ.พศกภูมิพิสัย	11057-รพ.พศกภูมิพิสัย	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจคัดกรอง	300,000.00	1	300,000.00	0	0	300,000.00	05รพ.6515-027-2004	มีอายุการใช้งานนาน 13 ปี มีสภาพชำรุดหลายครั้งแล้ว ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้การวินิจฉัยเพื่อการรักษาของผู้ป่วยเสี่ยงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องให้การรักษาของผู้ป่วยและการวินิจฉัยการรักษายากลำบากมีความถูกต้องแม่นยำมีความเหมาะสมเรื่องอื่นมีอยู่ และไม่เพียงพอสำหรับการทดแทนเครื่องอื่นที่มีอยู่ และไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่รับผู้ป่วยไปรับบริการรักษาจากอำเภอข้างเคียงคืออำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนาขุม	อนุมัติ
18	525192	11057-รพ.พศกภูมิพิสัย	11057-รพ.พศกภูมิพิสัย	ตู้บ่มตัวสำหรับเลี้ยงทารกแรกคลอด	550,000.00	1	550,000.00	0	0	550,000.00	06 รพ-6515-056-0205	มีอายุการใช้งานนาน 8 ปี มีสภาพชำรุดหลายครั้งแล้ว ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้การรักษายากลำบากแรกคลอดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องอื่นที่มีอยู่และไม่มีความแข็งแรงทนทานได้ และเครื่องเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่รับผู้ป่วยไปรับบริการรักษาจากอำเภอข้างเคียงคืออำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนาขุม	อนุมัติ
19	517546	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	ตู้บ่มตัว (Incubator)	550,000.00	1	550,000.00	0	0	550,000.00	รพ4-6515-034-0010 /2	ใช้สำหรับช่วยชีวิตเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด เนื่องจากตู้บ่มตัวเดิมมีสภาพที่ชำรุดเพราะใช้การมานาน สบเห็นเครื่องเมื่อไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากดำเนินการซ่อมแซมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย	อนุมัติ
20	517542	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	ตู้ปลอดภัย class II ไม่ย้อมท่า 2 ชุด (Biosafety cabinet ClassIIA2)	165,000.00	1	165,000.00	0	0	165,000.00	4-6515-037-0201/2	เพื่อใช้เป็นตู้รองอากาศเชื้อซึ่งขับปราศจากเชื้อช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานและผู้เยี่ยมชมมีสภาพที่เสื่อมโทรม ถ้าตู้ครอบตู้เป็นชนิดนี้ ยืดอายุ หากซ่อมแซมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย	อนุมัติ
21	517551	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องส่องตรวจ (Laryngoscope)	25,000.00	2	50,000.00	0	0	50,000.00	รพ4-6515-022-3203/6,7	ใช้สำหรับส่องตรวจหลอดลมผู้ป่วยที่ติดท่อรับบริการทางหายใจ ซึ่งเครื่องเดิมมีสภาพที่ชำรุด เนื่องจากใช้การมานาน หากซ่อมแซมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย	อนุมัติ
22	525212	11059-รพ.นาขุม	11059-รพ.นาขุม	เครื่องเอกซเรย์ทรวงอกอัตโนมัติ	330,000.00	1	330,000.00	0	0	330,000.00	รพ.นค.6515-027-0001/5	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด สายสัญญาณเสื่อมสภาพ ซึ่งไม่ได้ระบบการถอดรหัสจึงไม่เอื้อยกร บางครั้งไม่ถอดรหัสรายการใช้งาน 6 ปี หมดอายุตามกำหนดการจะผู้ป่วย	อนุมัติ

รายงานแผนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
วงเงินร้อยละ 10 ระดับเขต จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
23	525227	11060-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	11060-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	40,000.00	2	80,000.00	0	0	80,000.00	6530-004-0019/1, 6530-004-0019/2	โรงพยาบาลสงขลียงราช เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2 30 เตียง มีจำนวนผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2564 ผู้ป่วย 2	อนุมัติ
24	525226	11060-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	11060-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	เครื่องตรวจสมรรถภาพทางใจในครรภ์	150,000.00	2	300,000.00	0	0	300,000.00	6515-027-2004/1, 6515-027-2004/2	โรงพยาบาลสงขลียงราช เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2 30 เตียง มีจำนวนผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2564 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด 87,924 ครั้ง ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 307 ครั้ง ผู้ป่วยในทั้งหมด 2,647 ครั้ง ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 7 ครั้ง ผู้มาใช้บริการห้องคลอดเฉลี่ย 4-5 ราย ต่อเดือน เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ	อนุมัติ
25	525179	24704-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	24704-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	เครื่องตรวจสมรรถภาพทางใจในครรภ์	150,000.00	2	300,000.00	0	0	300,000.00	6515-027-2004/54, 6525-004-1007/1/54	เนื่องจากเครื่องตรวจสมรรถภาพทางใจในครรภ์ ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 2 เครื่อง ไม่พาคือการบำรุงรักษา มีอายุใช้งานมากกว่า 8 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการฝากครรภ์ของผู้มารับบริการ	อนุมัติ
26	525242	28843-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	28843-ทท.ภ.ภ.สง.สง.ราช	สูบน้ําดึก	550,000.00	1	550,000.00	0	0	550,000.00	7ทท. 5-6515-015-095-00002-001	เครื่องเดิมชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ ใช้งานได้เฉพาะการส่องไฟ โดยเฉลี่ยได้ทำการที่ถอดออกมาจะมีโรงพยาบาลและต้องดำเนินการล้างและล้างส่งต่อ ประมาณ 3 - 4 ราย/ปี เพื่อการดูแลทารกแรกเกิดระหว่างส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนระหว่างขนส่ง	อนุมัติ
จังหวัดมหาสารคาม							8,146,720.76	25,279.24	0	8,172,000.00			

รายงานแผนงานพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ระยะเวลาดำเนินการ 2563
 งบเงินช่วยเหลือ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	วัตถุประสงค์ที่ตนเอง	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
1	526130	10707-ชม.มหาสารคาม	04913-ชม.สต.บ้านท่าคู่ม หมู่ที่ 03 ตำบลท่าคู่ม	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วทำเขี่ยถัก	108,240.00	1	108,240.00	0	0	108,240.00		บริเวณเขตเมืองเก่าบ้านท่าคู่ม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายอย่างหนัก การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วทำเขี่ยถัก จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของราษฎร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำ ราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าคู่ม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร	อนุมัติ
2	516258	10707-ชม.มหาสารคาม	04914-ชม.สต.บ้านหนอง นาง หมู่ที่ 01 ตำบลนาง นาง	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอกสัตว์คอก ด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศ ตะวันออก	387,200.00	1	387,200.00	0	0	387,200.00		มีอายุการใช้งานมานาน 27 ปี โครงสร้างจึงเกิดการทรุดโทรมลง ทำให้ประตู หน้าต่าง ซ้ำรูด ผนังแตกฉ่ำน้ำ รั่วซึม มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีความปลอดภัยในทางใช้ งาน เวลานอนคนในครัว และสัตว์เลี้ยงต่าง และมีความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมาก การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอกสัตว์คอก จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎรได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของราษฎร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำ มีอายุการใช้งานมานาน 27 ปี โครงสร้างจึงเกิดการทรุดโทรมลง ทำให้ประตู หน้าต่าง ซ้ำรูด ผนังแตกฉ่ำน้ำ รั่วซึม มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีความปลอดภัยในทางใช้ งาน เวลานอนคนในครัว และสัตว์เลี้ยงต่าง และมีความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมาก การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอกสัตว์คอก จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎรได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของราษฎร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำ	อนุมัติ
3	516261	10707-ชม.มหาสารคาม	04921-ชม.สต.บ้านลาด หมู่ที่ 06 ตำบลลาดพัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องให้บริการ ผู้ป่วยและห้องนั่งเล่นของ รพ.สต.	424,000.00	1	424,000.00	0	0	424,000.00		มีอายุการใช้งานมานาน 27 ปี โครงสร้างจึงเกิดการทรุดโทรมลง ทำให้ประตู หน้าต่าง ซ้ำรูด ผนังแตกฉ่ำน้ำ รั่วซึม มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีความปลอดภัยในทางใช้ งาน เวลานอนคนในครัว และสัตว์เลี้ยงต่าง และมีความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมาก การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอกสัตว์คอก จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎรได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของราษฎร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำ มีอายุการใช้งานมานาน 27 ปี โครงสร้างจึงเกิดการทรุดโทรมลง ทำให้ประตู หน้าต่าง ซ้ำรูด ผนังแตกฉ่ำน้ำ รั่วซึม มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีความปลอดภัยในทางใช้ งาน เวลานอนคนในครัว และสัตว์เลี้ยงต่าง และมีความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมาก การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอกสัตว์คอก จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎรได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของราษฎร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำ	อนุมัติ
4	526131	10707-ชม.มหาสารคาม	04923-ชม.สต.บ้านหน้า คำ หมู่ที่ 07 ตำบลหนอง ปลิง	ปรับปรุงรั้วคอกที่ทำการ รพ.สต. บ้านหน้าคำ	130,000.00	1	130,000.00	0	0	130,000.00		มีอายุการใช้งานมานาน 27 ปี โครงสร้างจึงเกิดการทรุดโทรมลง ทำให้ประตู หน้าต่าง ซ้ำรูด ผนังแตกฉ่ำน้ำ รั่วซึม มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีความปลอดภัยในทางใช้ งาน เวลานอนคนในครัว และสัตว์เลี้ยงต่าง และมีความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมาก การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอกสัตว์คอก จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎรได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของราษฎร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำ มีอายุการใช้งานมานาน 27 ปี โครงสร้างจึงเกิดการทรุดโทรมลง ทำให้ประตู หน้าต่าง ซ้ำรูด ผนังแตกฉ่ำน้ำ รั่วซึม มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีความปลอดภัยในทางใช้ งาน เวลานอนคนในครัว และสัตว์เลี้ยงต่าง และมีความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมาก การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอกสัตว์คอก จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎรได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของราษฎร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำ	อนุมัติ

รวมรวมแผนผังบริเวณตามแนวนอนพื้นที่เป็นแปลงในเขตถนนเลขที่ 2565

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสกำกับที่ลดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลกระทบ
5	526132	10707-ทท.มหาสารคาม	04924-ทท.สบ.บ้านบัว แผง หมู่ที่ 09 ตำบลหัว ม่วง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,800.00	1	5,800.00	0	0	5,800.00	7440-013-0004-1	เครื่องเสริมชุดใช้งานมานาน ไฟไม่เข้า ไม่เก็บไฟ เหตุซ่อม แล้วซ่อมไม่ได้ สถิติการใช้งาน ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ย เดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 160 คน ผู้สูงอายุเฉลี่ย เดือนละ 150 คน ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงอื่นๆเฉลี่ยเดือนละ 500 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้เกิดเรื่องคอมพิวเตอร์มีไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดดับ ฉุกเฉินป้องกันไม่ให้อุปกรณ์รับบริการผู้ป่วยเสียหาย	อนุมัติ
6	516244	10707-ทท.มหาสารคาม	04924-ทท.สบ.บ้านบัว แผง หมู่ที่ 09 ตำบลหัว ม่วง	ปรับปรุงเครื่องระบบน้ำ	126,600.00	1	126,600.00	0	0	126,600.00	-	เครื่องระบบน้ำเดิมชำรุด มีกรงอุดคิบนะบบน้ำไม่ได้ ฝาปิด ร่องน้ำแตกหัก ไม่มีฝาปิด เป็นอันตรายแก่เจ้าหน้าที่และผู้มา รับบริการ สถิติการใช้งาน ผู้มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีร่องระบบน้ำที่ผู้ การันต์ แก้ไขผู้มารับบริการและแหล่งจ่ายในอาคาร ทท.สบ.ใน ฤดูฝน เพื่อใช้ผู้มารับบริการสะดวก ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ ระบบน้ำ ไม่สิ้นเปลือง เนื่องจากไม่มีถังจกพื้น ทท.สบ.	อนุมัติ
7	526129	10707-ทท.มหาสารคาม	04926-ทท.สบ.บ้านโกล น้ำค้อ หมู่ที่ 03 ตำบลบัว สี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,800.00	1	5,800.00	0	0	5,800.00	74400130002/1	เครื่องเสริมชุดใช้งานมานาน ไฟไม่เข้า ไม่เก็บไฟ เหตุซ่อม แล้วซ่อมไม่ได้ สถิติการใช้งาน ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ย 40 คนต่อวัน เดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ย เดือนละ 150 คน EPI เดือนละ 40 คน ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ ใช้ในการสำรองไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในหน่วยบริการ ข้อมูลผู้มารับบริการใน ชุดสุขภาพ	อนุมัติ
8	526133	10707-ทท.มหาสารคาม	13936-ทท.สบ.บ้านโกล น้ำค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลสูง บ่าง	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลังรับ น้ำหนัก	6,900.00	4	27,600.00	0	0	27,600.00	7710-025-0001/1 , 7710- 025-0001/2 , 7710-025- 0001/3 , 7710-025- 0001/4	ตู้เหล็กเดิมอายุการใช้งานกว่า 11 ปี ซ้ำชุดซึ่งเดิมเวลาเสีย แล้วติดซ่อม เสื่อมชำรุดเกินไปได้ สถิติการใช้งาน ใช้เก็บ เก็บข้อมูลระบบประชุมชน จำนวน 1,434 ครั้งต่อวัน ผู้มา รับบริการทั่วไป ปี 2562 จำนวน 13,606 ครั้ง เดือน วันละ 37 คน/วัน 2563 จำนวน 14,387 ครั้ง เดือน วันละ 39 คน/วัน 2564 จำนวน 11,663 ครั้ง เดือน วันละ 30 คน/วัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ใช้เก็บข้อมูลประชุมผู้มารับ บริการในทท.สบ.บ้านโกล	อนุมัติ
9	526264	11051-ทท.มหา	04932-ทท.สบ.บ้านโกลน้ำ ค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลหนอง สูง	ปรับปรุงพื้นและห้องน้ำ ทท.สบ.บ้าน โกลน้ำ	98,900.00	1	98,900.00	0	0	98,900.00	-	เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคนไข้ และเจ้าหน้าที่ เป็นเวลา 22 ปี และเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการและการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	อนุมัติ
10	526128	11051-ทท.มหา	11051-ทท.มหา	รถบรรทุก (ดีเซล) หลังคาขอบบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไปเบอร์กลาส พร้อมเหล็ก (สภาวะผลิต)	32,400.00	1	32,400.00	0	0	32,400.00	2330-007-003	เพื่อทดแทนรถบรรทุกเดิมที่มีสภาพเก่า ซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้ สิ้นเชิง ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณการซ่อมบำรุง ใช้งานเป็น เวลา 15 ปี ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายรถผู้ป่วย PCC ในพื้นที่ รับของ CUP มาค้า และใช้สำหรับเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนที่ ระดับอำเภอ และใช้ลดการซ่อมแซมรถบรรทุกและ เตรียมพร้อมสำหรับรถบรรทุกผู้ป่วย PCC	อนุมัติ

รวมกรณีแบบฉบับการขออนุญาตขยับพื้นที่ปลูกขยับไม้ถิ่นผสมผสาน ปริมณฑล 2565

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	เลขที่	ผู้ขาย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	เงินปัน	รวมเงิน	รหัสกรณีกู้ยืม	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
11	522656	11051-ท.แม่คำ	11051-ท.แม่คำ	ขอมรดก (ดีเอส) ขนาด 1 ไร่ ปริมณฑลระบบปลูกไม้เต็งกว่า 2,400 ซี่ง หรือปลั่งหรือขอมัด สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิ่งไม้ตัด ขึ้นซ้อน 2 ไร่ นับตั้งบริเวณต้น	855,000.00	1	676,959.00	178,041.00	0	855,000.00	2320-008-0003	เพื่อทดแทนที่ดินที่มีราคาต่ำ ขอมรดกใช้เงินไม่ถึง 15 ปี ใช้สำหรับออกให้กิจการผู้ขาย PCC ในพื้นที่ของ CUP เมต้า และใช้สำหรับออกแพคเกจสินเชื่อในระดับ้าน และให้เพียงสอดคล้องกับวิถีการผู้ขย	อนุมัติ
12	521043	11052-ท.โคขุนค้อชัย	04941-ท.สค.บ้านหนอง สีอ หมู่ที่ 01 ตำบลหนอง บัว	ปรับปรุงห้องยา	65,500.00	1	65,500.00	0	0	65,500.00	0995-001-0001	เพื่อปรับปรุงห้องยาใช้พื้นที่ที่ขณะขณะในการจัดเก็บเวช ภัณฑ์ และซื้อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ต่อ การให้บริการ	อนุมัติ
13	521030	11052-ท.โคขุนค้อชัย	04941-ท.สค.บ้านหนอง สีอ หมู่ที่ 01 ตำบลหนอง บัว	ซ่อมหลังคาและเพดาน	145,000.00	1	145,000.00	0	0	145,000.00	1000-001-0001/1	เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานให้มีสภาพ ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมได้ มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ	อนุมัติ
14	520959	11052-ท.โคขุนค้อชัย	04953-ท.สค.บ้านดอน กลาง หมู่ที่ 01 ตำบล คองกลาง	ปรับปรุงรั้วรอบรั้วค้ำค้ำค้ำ คมแบบ 5419x 99.5/28	474,720.00	1	474,720.00	0	0	474,720.00	5420-003-0001	เพื่อทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม หากไม่ได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ สำนักงานและผู้มาติดต่อรับบริการ	อนุมัติ
15	520976	11052-ท.โคขุนค้อชัย	04953-ท.สค.บ้านดอน กลาง หมู่ที่ 01 ตำบล คองกลาง	ปรับปรุงรั้วรอบรั้วค้ำค้ำค้ำ คมแบบ เลขที่ 3882/2526	389,999.00	1	389,999.00	0	0	389,999.00	5420-003-0001	เพื่อทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม หากไม่ได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ สำนักงานและผู้มาติดต่อรับบริการ	อนุมัติ
16	519014	11052-ท.โคขุนค้อชัย	11052-ท.โคขุนค้อชัย	ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน คตคต	550,000.00	1	550,000.00	0	0	550,000.00	6515-031-0003/1	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ด้รื้อและซื้อตู้จัด ซ่อม ปรับปรุงและซ่อมแซมเอกสารสำนักงานได้ ซึ่งส่งผลต่อความ เรียบร้อย	อนุมัติ
17	515271	11053-ท.ก้นทรีชัย	04961-ท.สค.บ้าน เวียง หมู่ที่ 15 ตำบล เวียง	ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อ ท.สค. ขามเือง	89,600.00	1	89,600.00	0	0	89,600.00	ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อ ท.สค.ขามเือง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อ ท.สค.ขามเือง ที่ชำรุด ซึ่ง อาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันความเสียหายต่อกิจการ ของทางราชการ	อนุมัติ
18	515263	11053-ท.ก้นทรีชัย	04961-ท.สค.บ้าน เวียง หมู่ที่ 15 ตำบล เวียง	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ท. สค.ขามเือง	343,400.00	1	343,400.00	0	0	343,400.00	ปรับปรุงซ่อมแซมหลัง คาอาคาร ท.สค.ขามเือง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจาก การใช้งาน 27 ปี ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้	อนุมัติ
19	515255	11053-ท.ก้นทรีชัย	11053-ท.ก้นทรีชัย	เครื่องกรรตลับไฟฟ้าพร้อม ระบบประมวลผลอัตโนมัติ จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	150,000.00	2	300,000.00	0	0	300,000.00	6515-027-1001/6, 6515- 027-1001/8	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 8 ปี และ 10 ปี ซึ่งใช้ในการให้บริการตรวจรักษาผู้มารับบริการใน สถานีข่ม และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	อนุมัติ
20	519206	11054-ท.เขื่องเงิน	04970-ท.สค.บ้านหนอง ซอน หมู่ที่ 03 ตำบล หนองซอน	ปรับปรุงอาคาร ท.สค.บ้านหนอง ซอน	289,000.00	1	289,000.00	0	0	289,000.00	ปรับปรุงอาคาร ท.สค. บ้านหนองซอน	เพื่อปรับปรุงอาคาร ท.สค. โฉมใหม่ทดแทน อาคารเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรม และเกิด ความเสียหายต่อผู้มารับบริการ เนื่องจากอาคารเดิม อายุการใช้งานนานหลายปี มีสภาพทรุดโทรม วัสดุหลาย ชิ้นมีความเสียหายและเกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการได้	อนุมัติ
21	519332	11054-ท.เขื่องเงิน	04972-ท.สค.บ้านหนอง แดง หมู่ที่ 03 ตำบล เดิม	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร ท.สค.บ้านหนอง แดง	117,616.00	1	117,616.00	0	0	117,616.00	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร ท.สค.บ้านหนองแดง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร ท.สค.บ้านหนองแดง ที่มีความชำรุดทรุดโทรม และเกิดความเสียหายต่อผู้มารับบริการ เนื่องจากฝ้าเพดานอาคารเดิมมีอายุการใช้งานหลาย ปี มีสภาพทรุดโทรม มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้มารับ บริการได้	อนุมัติ

รวมความประสงค์ของสมาชิกพรรคการเมืองในสังกัดคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ภาคต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสรายการที่พัฒนา	เหตุผลความจำเป็น	ผลการศึกษา
22	519252	11054-ท.เชียงยืน	04974-ท.สต.บ้านเขมา เวียง หมู่ที่ 04 ตำบลโพธิ์ทอง	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร ท.ท.สต.บ้านเขมาเวียง	197,100.00	1	197,100.00	0	0	197,100.00	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร ท.ท.สต.บ้านเขมาเวียง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร ท.ท.สต.บ้านเขมาเวียง และอาคารบริเวณใกล้เคียงด้วย ได้รับความเสียหาย บริเวณ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย เนื่องจากผนังมีความชำรุดทรุดโทรมมาก มีอายุการใช้งานหลายปี มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ	อนุมัติ
23	519216	11054-ท.เชียงยืน	04982-ท.สต.บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 03 ตำบลโพธิ์ทอง	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าชั้นบนของ รท.สต.	150,000.00	1	150,000.00	0	0	150,000.00	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าชั้นบน	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าชั้นบนอาคาร หรืออาคารที่ใช้งานหลายปี มีความชำรุดทรุดโทรมมาก	อนุมัติ
24	519239	11054-ท.เชียงยืน	04982-ท.สต.บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 03 ตำบลโพธิ์ทอง	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องสุขา ด้านหน้าและอาคารจอดรถ ท.สต.บ้านโพธิ์	99,000.00	1	99,000.00	0	0	99,000.00	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องสุขาและอาคารจอดรถ	อนุมัติ
25	519194	11054-ท.เชียงยืน	04983-ท.สต.บ้านท่า บ้าน หมู่ที่ 04 ตำบล พลับพลา	ปรับปรุงรั้วค้ำชายัดัก ท.ท.สต.บ้าน ท่าบ้าน	316,200.00	1	316,200.00	0	0	316,200.00	ปรับปรุงรั้วค้ำชายัดัก ท.ท.สต.บ้านท่าบ้าน	เพื่อปรับปรุงรั้วค้ำชายัดักใช้งานมากกว่า 10 ปี มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากภายนอกต่อผู้มารับบริการ เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมาก ให้มีสภาพที่คงทนแข็งแรง สามารถรองรับความเสี่ยงและอันตรายจากภายนอกได้	อนุมัติ
26	519159	11054-ท.เชียงยืน	11054-ท.เชียงยืน	เสริมโครงขี้นกนกเป็นไม้ด้วยลวด เส้นความถี่สูง ชนิดถั่วถั่ว 2 หัวตรวจ	450,000.00	1	300,000.00	150,000.00	0	450,000.00	ท.ท.5-6525-006-0000.1/004	เพื่อพัฒนาของเดิมที่ชำรุดจากการใช้งานมากกว่า 10 ปี มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง เพื่อให้การบริการมีอยู่ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก	อนุมัติ
27	517353	11055-ท.บรบือ	04984-ท.สต.บ้านบ่อ ใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลบ่อ ใหญ่	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้า เพดานอาคารผู้โดยสาร ท.ท.สต.บ่อใหญ่	311,700.00	1	311,700.00	0	0	311,700.00	-	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน เนื่องจากหลังคาและฝ้าเพดานเดิมชำรุดจากอายุการใช้งานและตามกาลเวลา ทำให้มีน้ำรั่วซึมลงพื้นห้องไม่เกิดการระเหยความชื้น ทำให้ทรัพย์สินอย่างอื่นของทางราชการเสียหาย หากไม่ซ่อมแซมต่อไป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น	อนุมัติ
28	517372	11055-ท.บรบือ	04984-ท.สต.บ้านบ่อ ใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลบ่อ ใหญ่	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 264 เมตร(ท.ท.บ่อใหญ่)	689,882.00	1	689,882.00	0	0	689,882.00	-	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากรั้วเดิมชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและภัยธรรมชาติจากน้ำเซาะกัดเซาะบริเวณรั้วจึงไม่แข็งแรง และเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกทรัพย์สินและแนวเขตของทางราชการจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมรั้วให้ตั้งเดิม	อนุมัติ
29	517381	11055-ท.บรบือ	04988-ท.สต.บ้านโนน ราช หมู่ที่ 01 ตำบลโนน ราช	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ผู้โดยสาร ท.ท.สต.โนนราช	257,800.00	1	257,800.00	0	0	257,800.00	-	ขอปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้โดยสาร เนื่องจากหลังคาอาคารเดิมชำรุดจากอายุการใช้งานและตามกาลเวลา ทำให้มีน้ำรั่วซึมลงพื้นห้องไม่เกิดการระเหยความชื้น ทำให้ทรัพย์สินอย่างอื่นของทางราชการเสียหาย หากไม่ซ่อมแซมต่อไป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น	อนุมัติ
30	517397	11055-ท.บรบือ	04997-ท.สต.บ้านก พริ้ว หมู่ที่ 06 ตำบลนาง	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 125 เมตร(ท.ท.บรบือ)	291,915.00	1	291,915.00	0	0	291,915.00	-	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากรั้วเดิมชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและภัยธรรมชาติจากน้ำเซาะกัดเซาะบริเวณรั้วจึงไม่แข็งแรง และเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกทรัพย์สินและแนวเขตของทางราชการจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมรั้วให้ตั้งเดิม	อนุมัติ

รวมความงบนับเงินรวมทั้งรวมหนี้ที่มีดอกเบี้ยและงบลงทุนเป็นไปประมาณ 2565

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	ไม่เข้า	เข้า	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่น ๆ	รวมเงิน	รหัสบัญชีที่ทดแทน	หมายเหตุจำเป็น	ผลการพิจารณา	
65	514687	28843-รพ.เงินชน	28843-รพ.เงินชน	งบบรรจุ (พิเศษ) ขนาด 1 คับ ปริมาณบรรจุโดยดูไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องชนิด สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวนเครื่อง 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค	854,000.00	1	602,843.15	251,156.85	0	854,000.00	รพ-2320-008-0003-001	เพื่อทดแทนรถดับเพลิงที่ซื้อตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งใช้ในการ ขนส่งยาผู้ป่วยตามบ้าน และการออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จิตเวช รวมถึงการออกฉีดโครงการต่าง ๆ สำหรับประชาชน และอีก 1 คับ ใช้สำหรับขณะติดตั้งไปรษณีย์ราย จึงทำให้ รถนี้ไม่เพียงพอต่อการขอใช้งาน และไม่สามารถรองรับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้	อนุมัติ	
จังหวัดมหาสารคาม											16,293,441.55	0	17,882,680.95	



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ที่ สปสช. 6.70/(อ) ว.02995.....

วันที่ 04.12.2021.....

เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรียน ผู้อำนวยการ / ผู้ประกอบกิจการ โรงพยาบาลยางสีสุราช (.....0000011060.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ เลขที่ ID No.025520211204.....

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการ โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการ โอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,460,681.13 บาท (..... หนึ่งในสี่แสนหกหมื่นหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์.....)
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 012858004714
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 04.12.2021..... ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการโอนเงิน
ตามรายการข้างต้น ได้ที่ <http://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> NHSO Budget -> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่ไม่ถูก
ต้องกรุณาทักท้วงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงิน
โอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่งการรับแจ้ง ฝ่าย/งาน...../...../..... ขอแสดงความนับถือ

นางเบญจมาศ เลิศชาคร (นางเบญจมาศ เลิศชาคร)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติงานแทน

เจ้าพนักงาน...../...../.....
ข้าราชการในตำแหน่ง...../...../.....
เลขานุการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารระบบการเงินและบัญชีกองทุน
โทร : 061-4024891 / 089-9696503 / 061-3972624
โทรสาร : 0-2143-9745
ผู้รับผิดชอบ : คุณอนันันท์ เตียวไธสง / คุณฉัตรชนก ศรีสงคราม / คุณสาริศา แสงแดง
Help desk :

- หมายเหตุ**
1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 2. หน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จและจัดเก็บใบเสร็จดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขตรตรวจสอบต่อไป
 3. กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนค้ำรักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
 4. กรณียอดเงินโอน ไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับสปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature and some illegible text.



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) "ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลยางสีสุราช (0000011060)

ณ วันที่ 04.12.2021 ID No. 0255

กองทุน	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ระล	หัก ยอดเงินรอหักลบ /หลักประกันในงวดนี้	หัก ยอดหนี้ ยกมา	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน	คาเดือนระดับ C UP	1,460,681.13	0.00				1,460,681.13
รวมทั้งสิ้น		1,460,681.13					1,460,681.13

หมายเหตุ

1. หนึ่งสี่ออกโดยระบบอัตโนมัติ
2. หน่วยงานบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จและจัดเก็บใบเสร็จดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่านเพื่อสำนังานการตรวจเงินแผ่นดิน(สดง.) เขตตรวจสอบต่อไป
3. กรณี อุท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือขอรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนการรักษายาบาลีลาธิ อุท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
4. กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการโอนเงินคืน ให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 " ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

รับ
3799
22 ธ.ค 2564
80.09

ที่ สปสช. 6.70/(อ) ว.03495

วันที่ 21.12.2021

เรื่อง แจ่งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรียน ผู้อำนวยการ / ผู้ประกอบกิจการ โรงพยาบาลยางสีสุราช (.....0000011060.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ เลขที่ ID No.035820211221

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการ โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการ โอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,110,000.00 บาท (.....หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.....)
และ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 012858004714
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21.12.2021 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการ โอนเงิน
ตามรายการข้างต้นได้ที่ <http://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู ->หน่วยบริการ -> NHSO Budget -> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่ไม่ถูกต้อง
ต้องกรุณาหักทวงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงิน
โอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง ฝ่าย/งาน..... (นางสาว.....) เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจมาศ เลิศชาคร)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

(นางศุภกัญญา ทองจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน..... เลขที่..... สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายบริหารระบบการเงินและบัญชีกองทุน
โทร : 061-4024891 / 089-9696503 / 061-3972624
โทรสาร : 0-2143-9745


ผู้รับผิดชอบ : คุณอภิวันท์ เตียวโรส / คุณฉัตรชนก ศรีสงคราม / คุณสาริศา แสงแดง

Help desk :

หมายเหตุ

1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จและจัดเก็บใบเสร็จดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขาตรวจสอบต่อไป
3. กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนข้าราชการพยาบาลลือสิทธิ์ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
4. กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการ โอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

(นายภาณุภูมิ อินทร์ม่วง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลยาสีสุราษฎร์ (0000011060)

ณ. วันที่ 21.12.2021 ID No. 0358

กองทุน	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ชะลอ	หัก ยอดเงินรอดหักกลบ /หักประกัน ในงวดนี้	หัก ยอดหนี้ ยกมา	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน	ค่าเสื่อมระยะ ดับจังหวัด	730,000.00	0.00				730,000.00
งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน	ค่าเสื่อมระยะ ดับเขต	380,000.00	0.00				380,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,110,000.00					1,110,000.00

หมายเหตุ

- หนึ่งสี่ออกโดยระบบอัตโนมัติ
- หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จและจัดเก็บใบเสร็จดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่านเพื่อส่งงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สดง.) เขตตรวจสอบต่อไป
- กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้สดง. และหากได้รับเงิน "กองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สดง.
- กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการโอนเงินคืนให้กับ สป.สช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอขณความทราบขณมีการโอนเงินเนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ